

ПОГОДЖУЮ

Курштор

(найменування посади керівника державного

лісового господарства)

лісового господарства

(підпис, ініціали та прізвище)

17 05 20 18 року

ПОГОДЖУЮ

Заступник начальника

(найменування посади керівника органу виконавчої

влади з

питань лісового господарства Автономної Республіки Крим або

відповідного територіального органу державного

(підпис, ініціали та прізвище)

17 05 20 18 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів

ДП "Костопільський лісгосп"

(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

(Автономна Республіка Крим, область)

Лісництво	№ кварталу	№ виділу	Площа виділу, га	№ підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика відповідно до матеріалів лісовприкіння	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, м	середній діаметер, см	запас деревостану, м3/га	Категорія захищеності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/га	Наявність рослин та тварин занесених до Червоної книги
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації													
					1	2													
Милське	4	36	2,9			2,9		9С31Бп	58	0,65	1А	24	28	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	4	26	10,8			2,0		8С32Бп	80	0,5	1	24	28	230	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	5	23	1,6			1,2		10С3+Бп	53	0,65	1	17	20	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	7	2	12,0			5,0		7С33Бп	70	0,65	1	23	28	270	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	8	7	1,8			1,8		10С3	38	0,8	1	18	20	240	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	8	9	16,5			5,0		9С31Бп	60	0,8	1	22	26	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	12	14	1,5			0,7		9С31Ос+Бп+Влч	52	0,7	1	20	24	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	14	10	0,9			0,9		10С3	65	0,7	1	24	28	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	35	немає

Милоське	14	37	3,8		1,6			9С3Бп	85	0,7	1	26	36	370	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	35	немає
	17	17	6,7		6,5			ДС3+Бп	42	0,7	1А	20	22		4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	18	30	3,8		3,8			10С3	40	0,8	1А	19	22	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	24	32	1,2		1,2			10С3	58	0,7	1А	25	28	380	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	24	44	0,3		0,3			10С3	41	0,7	2	14	16	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	100	немає
	26	7	2,9		2,9			10С3+Бп+Дз+Влч	65	0,7	1А	25	30	380	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	28	15	5,4		2,0			10С3+Бп+Ос	60	0,8	1	22	26	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	27	1,4		1,4			10С3	50	0,7	1А	22	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	37	7	19,0		16,7			10С3	43	0,7	1А	19	20	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	3	немає
	37	9	3,8		3,8			10С3+Бп	60	0,7	1	20	24	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	15	немає
	46	4	13,0		5,0			10С3+Бп	41	0,7	1	15	15	200	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	15	немає
	Разом				64,7														
Злазненське	7	24	1,4		1,4			10С3	65	0,8	1	23	26	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	7	30	1,8		1,8			8С32Бп	35	0,8	1	14	16	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	7	31	1,5		1,5			10С3+Бп	50	0,7	1а	23	26	340	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	15	немає
	7	41	1,1		1,1			10С3+Бп	70	0,7	1	25	32	380	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	15	немає
	8	17	1,7		1,7			10С3	50	0,8	1а	21	22	340	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	9	20	4,7		4,7			10С3	60	0,7	1а	24	28	410	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	10	7	2,1		2,1			10С3+Бп	58	0,7	1	22	22	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	12	5	1,8		1,8			10С3+Бп+Ос	70	0,8	1	22	30	350	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	12	9	5,2		5,2			10С3+Бп	60	0,75	1	22	22	340	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	3	немає
	13	23	1,5		1,5			10С3+Бп+Дз	46	0,9	1а	21	24	390	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	13	40	0,8		0,8			10С3+Бп	53	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	15	4	3,9		3,9			3Дз2Бп2Ос2С3ПГр	45	0,7	2	14	16	150	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	15	12	1,5		1,5			10С3+Бп	75	0,7	1	24	32	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	16	17	5,1		1			10С3	75	0,7	1	24	30	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	17	16	4,4		0,2			7С3Дп+Бп+Ос	55	0,7	1	21	28	270	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	35	немає
	17	23	5,8		0,5			10С3	60	0,7	1	22	28	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	17	35	27		1			10С3	59	0,9	1	20	24	360	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	17	36	18		1			10С3	59	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	18	9	0,7		0,7			10С3+Ос	56	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	25	немає
	18	10	1,7		1,7			6С32Бп2Ос	50	0,6	2	16	20	170	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	18	47	2,9		2,9			9С31Бп+Дз	32	0,8	2	11	14	130	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	19	11	0,3		0,3			10С3	65	0,75	2	18	22	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	31	6	16,2	1	2			10С3	50	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	6	16,2	2	3			10С3	50	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	6	16,2	3	2			10С3	50	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	6	16,2	4	3			10С3	50	0,8	1	20	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	8	25,8	1	3			10С3+Бп	51	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	8	25,8	2	3			10С3+Бп	51	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	8	25,8	3	2			10С3+Бп	51	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	8	25,8	4	2			10С3+Бп	51	0,8	1	19	22	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	31	25	3,6		3,6			10С3	45	0,7	1	18	22	250	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає

Злазенське	31	28	15,6	1	2		10С3	50	0,7	1	19	24	200	3	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	31	28	15,6	2	2		10С3	50	0,7	1	19	24	260	3	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	31	28	15,6	3	2		10С3	50	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	32	5	21,1		5		6С3Бп1Влч1Ос	45	0,7	1а	19	22	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	32	7	2,2		2,2		8С3Бп1Влч	50	0,7	1	19	24	240	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	35	4	20		1,5		10С3	60	0,7	1	20	22	280	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	3	немає
	36	7	28,3		28,3		10С3+Бп	47	0,7	1	18	22	250	4	СРВ	КВШ, Коренева губка	3	немає
	36	8	3,3		3,3		10С3	50	0,7	1	19	24	260	4	СРВ	КВШ, Коренева губка	10	немає
	37	34	8,2		7,7		10С3+Влч+Бп	46	0,7	1	17	20	220	4	СРВ	КВШ, Коренева губка	3	немає
	39	9	8		0,5		10Влч	35	0,6	2	15	16	110	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	15	немає
Базальтівське	39	12	1,8		1,2		10С3	46	0,6	1	18	24	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	42	8	1,7		1,7		10С3	40	0,8	1	17	20	260	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	43	1	0,8		0,4		10С3	20	0,85	1	9	14	100	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	7	немає
	Разом																	
	1	12	3,6		3,6		5Ялс3Г1Лпд1Клп+Дз+Ос	50	0,6	1	25	28	200	3	СРВ	Вітровал, осик-трут.	5	немає
	1	19	3,1		3,1		3Дз5Бп2Яз+Сз+Гз	80	0,6	1	27	30	260	3	СРВ	Вітровал (Яз,Гр)	7	немає
	1	20	1,6		1,6		3Дз2Яз2Лпд2Клп1Гз+Ос+Бп	39	0,65	1	18	20	160	3	СРВ	Вітровал (Яз,Гр)	7	немає
	4	1	13,3		8,4		3Дз3Яз3Бп1Гз	80	0,65	1	27	32	290	3	СРВ	Вітровал (Яз,Гр), дуб-трут., стовб-гниль (Гз,Яз,Бп)	10	немає
	11	6	0,4		0,4		9Дз1Ялс+Акб	70	0,7	1	23	24	290	4	СРВ	Вітровал	5	немає
	12	28	0,8		0,8		7Сз1Дз1Бп1Гз	80	0,6	1а	28	40	290	4	СРВ	Вітровал	7	немає
Разом	17	50	0,5		0,5		4Дз3Ялс3Гз	70	0,6	1	24	26	260	4	СРВ	Пониження РТВ (всих Ялс)	8	немає
	17	51	0,6		0,6		10С3+Ялс+Гз+Дз	80	0,7	1	30	40	450	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	17	29	1,1		1,1		7Сз3Бп+Гз+Дз	70	0,6	1а	26	32	300	4	СРВ	Вітровал	5	немає
	20	29	1,2		1,2		4Дчр2Гз2Ос1Ялс1Дз	42	0,7	1	21	24	190	4	СРВ	Вітровал, осик-трут.	7	немає
	21	76	1,0		1,0		4Дз3Сз2Бп1Гз+Ос	70	0,8	1	24	24	320	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз, Бп)	7	немає
	22	3	4,9		4,9		7Сз2Ялс1Дз+Клп+Гз	45	0,8	1	23	24	390	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз, Ялс)	10	немає
	22	24	5,8		5,8		4Дз5Сз1Гз+Клп	60	0,7	1	23	24	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	7	немає
	22	31	1,4		1,4		4Дз3Сз2Ялс1Гз+Акб	70	0,7	1	24	24	350	4	СРВ	Пониження РТВ (всих Ялс)	8	немає
	27	19	1,0		1,0		5Дз5Сз3+Гз	100	0,5	2	26	32	260	3	СРВ	Дуб-трут, осик-губка, стовб-гниль (Бп)	20	немає
	28	18	1,2		1,2		10С3	58	0,6	1	23	24	290	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	8	немає
Разом	30	4	3,7		1,0		9Сз1Дз	55	0,7	1	25	28	370	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	8	немає
	35	43	2,9		0,6		10С3	85	0,7	1	28	36	420	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	36	15	1,3		1,3		10С3+Бп+Гз	80	0,6	1	29	36	390	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	40	2	4,4		4,4		10С3	57	0,8	1	25	26	420	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	43	22	3		1,0		10С3+Дз	60	0,7	1	21	24	300	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	43	40	8,7		1,0		10С3	80	0,35	1	27	32	210	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	53	5	2,2		2,0		10С3+Дз	48	0,7	1а	21	24	290	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	7	немає
	53	21	0,7		0,7		10С3+Бп	70	0,7	1	26	32	400	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	7	немає
	53	23	1,6		1,6		10С3	58	0,7	1	25	28	370	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	8	немає
	Разом																	
50,2																		

Пашанське		11	12	0,7		0,7		4С31Д ^а 1Бп1Вл ^ч 1Яс1Ос	85	0,5	2	24	40	220	2	СВР	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	19	22	3,7		3,7			3ДЗ2В ^а 1Ял1Ос1Г ^з +Кл	90	0,6	2	22	30		2	СРВ	Вітровид, дуб, грут., стовб гниль (Г ^з ,Бп)	20	немає
	57	6	18	1	2			7С32Бп1Г ^з +Ос+Дз	60	0,7	1А	23	28	280	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	10	немає
	57	6	18	2	2			7С32Бп1Г ^з +Ос+Дз	60	0,7	1А	23	28	280	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	57	19	1		1			4С33Бп1Г ^з +Ос	60	0,75	1	20	26	200	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	57	18	4,5		4,5			7С32Г ^з 1Бп+Яз+Кл ^г	48	0,7	1А	22	26	230	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	58	1	0,4		0,4			8С32Бп	64	0,7	1	24	30	330	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	58	4	8,3		3,8			4С33Бп2Г ^з 1Дз+Ос+Кл ^г	80	0,7	1	26	28	240	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	68	26	3,7		3,4			7С31Дз1Бп1Г ^з	45	0,75	1А	20	24	230	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ (всих Сз)	5	немає
	89	2	1,5		1,2			10С3	43	0,7	1	17	22	220	2	СВР	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	64	1	2,9		2,7			10С3	45	0,82	1	18	20	295	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	64	2	1,1		1,1			10С3+Бп	60	0,7	1	22	30	330	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ	30	немає
	64	4	0,7		0,7			10С3	60	0,7	1	22	30	330	4	СРВ	КВШ, Пониження РТВ	5	немає
	1	6	2,3		2,3			10С3+Дз+Бп+Г ^з	81	0,7	1А	28	36	440	2	СВР	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	1	11	1,1		1,1			10С3+Дз+Бп+Г ^з	81	0,7	1А	28	36	440	2	СВР	КВШ, Пониження РТВ	20	немає
	2	13	3,1		2,8			10С3+Г ^з +Дз	80	0,7	1	27	36	420	2	СВР	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	65	1	2,3		2,3			10С3	44	0,75	1	18	20	250	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ	10	немає
	65	2	11		11			10С3	62	0,7	1	21	28	330	4	СВР	КВШ, Пониження РТВ	3	немає
Разом																			
Разом СРВ:																			
Всього:																			

Директор ДП "Костопільський лісгосп"
(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

(підпис)

Мелешук О.О.
(ініціали та прізвище)